



FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE  
ANÁLISE  
(FORM. – 02)

Revisão 08

Emitido por: Filipe Ritter  
Data: 27/09/2019  
Revisado: 27/09/2024  
Próxima Revisão: 27/09/2025

**DADOS DO SOLICITANTE**

Empresa / Pessoa física solicitante: \_\_\_\_\_  
Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): \_\_\_\_\_  
CNPJ/CGC/CPF: \_\_\_\_\_  
Insc. Estadual / RG: \_\_\_\_\_  
Rua: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
Cx Postal: \_\_\_\_\_ Fone/ramal: \_\_\_\_\_  
E-mail para contato: \_\_\_\_\_ Pessoa de contato: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA**

**TIPO DE AMOSTRA**

- Água de rede de abastecimento (Ex: Corsan)     Água mineral     Água subterrânea  
 Solução alternativa individual     Solução alternativa coletiva     Água superficial  
 Água de processo     Gelo     Água purificada  
 Água de poço     Água da chuva     Água residual  
 Vertente     Central de tratamento     Outro \_\_\_\_\_

**Identificação complementar:**

Data da coleta: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Hora da coleta: \_\_\_h \_\_\_min  
Profundidade do poço: \_\_\_\_\_ m pH: \_\_\_\_\_ Temperatura: \_\_\_\_\_ °C Cloração: ( ) SIM \_\_\_\_\_ mg L-1 ( ) NÃO  
Responsável pela coleta: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**PONTO DE COLETA**

- Caixa d'água/reservatório     Torneira     Direto do poço     Saída do poço  
 Outro: \_\_\_\_\_ Ponto: (Ex.: Ponto 01) \_\_\_\_\_

**TIPOS DE ANÁLISES REQUERIDAS**

**ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA**

- Cloro residual livre     Condutividade     Cor aparente     Fluoreto     pH     Temperatura     Turbidez  
 Outra: \_\_\_\_\_

**ANÁLISE MICROBIOLÓGICA**

- Coliformes totais     Escherichia Coli ( ) Outro: \_\_\_\_\_

**PARÂMETRO A SER SEGUIDO**

- Portaria de Consolidação nº 05, de 28/09/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 ( )  
Outro: \_\_\_\_\_

**OPÇÃO DE ENVIO DE RELATÓRIO DE ENSAIO**

- Correio     E-mail     Plataforma Online     Retirar no setor de recebimento de amostras

**ANÁLISE CRÍTICA DO PEDIDO – Uso exclusivo da empresa FV Química Ambiental**

Data / Hora do recebimento: \_\_\_\_\_ Tipo de frasco: ( ) Fornecido pelo laboratório ( ) Do cliente  
Condições térmicas de recebimento da amostra: ( ) Ambiente ( ) Refrigerada de até 10°C ( ) Congelada- Inferior a 0°C  
Observações: \_\_\_\_\_

Amostra aceita pela análise crítica: ( ) Sim ( ) Não. Motivo: \_\_\_\_\_

Responsável pela análise crítica: \_\_\_\_\_

Nº do protocolo físico-químico: \_\_\_\_\_ Nº do protocolo biológico: \_\_\_\_\_

**QUANDO A AMOSTRA SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS ESPECIFICADAS PELO LABORATÓRIO, O CLIENTE É INFORMADO, E SE ASSIM MESMO SOLICITAR A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS, DEVE AUTORIZAR ASSINANDO NO CAMPO ABAIXO.**

Nome legível: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Destacar para o cliente:

Login: \_\_\_\_\_ Senha: \_\_\_\_\_

Número do protocolo físico-químico: \_\_\_\_\_ ( ) Não realizado.

Número do protocolo microbiológico: \_\_\_\_\_ ( ) Não realizado.

Fone Contato (54) 9 91441684 / (54) 9 99766708 Site: [www.fvquimica.com.br](http://www.fvquimica.com.br)

FORM – 02

Revisão 08

FV QUÍMICA AMBIENTAL

Est. Getúlio Vargas Gramado, nº 377, Km 01, Interior – Getúlio Vargas – RS CEP: 99.900-000

Telefone: (54) 9-9144-1684 – (54) 9- 9976-6708 E-mail: [fvquimicaambiental@yahoo.com](mailto:fvquimicaambiental@yahoo.com)